

Maxxum Multicontroller

1.1.2011



TRAKTORIMALLI	110	120	130	115	125	140
VARUSTEET						
Multicontroller ohjain: vaihteet, nostolaite suunnanvaihtaja, hydrauliiikka, käsikaasu	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Digitaalimittaristo A-pilarissa	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmajousitettu istuin, jossa nytkä ja turvavyö	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Pehmustettu apumiehen istuin turvavyöllä	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Avattava kattoikkuna	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Ajotietokone	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Sähköinen päävirtakytkin	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Maatalousvetolaite	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Perävaunun jarruventiili	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Hydraulinen tasauspyörästön lukko	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Neliveto- ja lukkoautomaatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Päisteautomaatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Neljään suuntaan säädettävä ohjauspyörä	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Teleskooppiset peilit	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Työvaloja eteen / taakse	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4
Renkaat edessä	14.9R28	14.9R28	14.9R28	14.9R28	14.9R28	14.9R28
Renkaat takana	18.4R38	18.4R38	18.4R38	18.4R38	18.4R38	18.4R38
50 KM/H VARUSTEET EDELLISTEN LISÄKSI						
Vaihteita	17+16	17+16	17+16	17+16	17+16	17+16
Etuakselin jousitus	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Etuakselin erillisjarrut	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Takalokasuojan levikkeet	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Umpivanteet	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
Dynaamiset etulokasuojat	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio	vakio
MITTOJA						
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	294	294	294	294	294	294
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	5230	5230	5330	5330	5330	5430
Polttoainesäiliö (l) lisäsäiliö vakiona.	176	176	176	250	250	250
Melutaso dB(A)	72	72	72	72	72	72
Kääntösäde (cm)	405	405	405	440	440	440

Maxxum Multicontroller

1.1.2011



TRAKTORMODELL	110	120	130	115	125	140
UTRUSTNING						
Multicontroller: växlar, hydraulisk lyft	std	std	std	std	std	std
riktingsomkopplare, hydraulik						
Luftkonditionering	std	std	std	std	std	std
Instrumentpanelen och Informationsmonitor i						
A-stolpe	std	std	std	std	std	std
Lufftjädrad stol med säkerhetsbelte	std	std	std	std	std	std
Passagerarstol med säkerhetsbelte	std	std	std	std	std	std
Takfönster	std	std	std	std	std	std
Informationsmonitor	std	std	std	std	std	std
Elektronisk huvudströmbrytare	std	std	std	std	std	std
Landbruksdrag	std	std	std	std	std	std
Bromsventil för släpvagn	std	std	std	std	std	std
Diffspärr fram / bak, elhydraulisk.	std	std	std	std	std	std
4-hjulsdrift- och diffspärrautomat	std	std	std	std	std	std
Förprogrammerbar HTS-vändtegsautomatik	std	std	std	std	std	std
Reglerbar styrkonsol (4-väg)	std	std	std	std	std	std
Teleskopiska backspeglar	std	std	std	std	std	std
Bakrutetorkare	std	std	std	std	std	std
Arbetsbelysning fram / bak	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4	6/4
Standard däck fram	14.9R28	14.9R28	14.9R28	14.9R28	14.9R28	14.9R28
Standard däck bak	18.4R38	18.4R38	18.4R38	18.4R38	18.4R38	18.4R38
UTRUSTNING 50 km/h						
Växlar	17+16	17+16	17+16	17+16	17+16	17+16
Fjädrad framaxel	std	std	std	std	std	std
Framaxelbromsar	std	std	std	std	std	std
Breddade bakskärmar	std	std	std	std	std	std
Helsvetsade fälgar	std	std	std	std	std	std
Dynamiska stänkskärmar	std	std	std	std	std	std
DIMENSIONER						
Höjd till hyttak (cm)	294	294	294	294	294	294
Vikt exkl frontvikter, fulltankad (kg)	5230	5230	5330	5330	5330	5430
Bränsletank (l)	176	176	176	250	250	250
Ljudnivå dB(A)	72	72	72	72	72	72
Vändradie utan styrbromsar (cm)	405	405	405	440	440	440