

T6 EC Tier 4B- Tekniset tiedot

3.2.2017



TRAKTORIMALLI	T6.125 EC	T6.145 EC	T6.155 EC
MOOTTORI			
Sylinteriluku/hengitys	4 TI SCR	4 TI SCR	4 TI SCR
Iskutilavuus litraa	4485	4485	4485
Halkaisija x iskun pituus	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Venttiileitä / sylinteri	4	4	4
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio
Maksimiteho hv (ISO TR14396)	125	125	135
Maksimiteho lisäteholla hv		145	155
Nimellisteho hv (ISO TR14396)	115	115	125
Nimellisteho lisäteholla hv	-	130	140
Momentin nousu %	41	41/42	40/43
Nimelliskierrosluku r/min	2200	2200	2200
Suurin vääntömomentti Nm / r/min	528/1500	528/1500	560/1500
Suurin vääntömomentti Nm / r/min lisäteholla		590/1500	637/1500
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio
Viskoosituuletin elektr. ohjattu	vakio	vakio	vakio
VAIHTEISTO			
Electro Command:			
Elektroninen PowerShift vaihteisto	16+16	16+16	16+16
Vaihteita ilman kytkintä kpl	8	8	8
Nopeusalue km/h	2,27 - 40	2,27 - 40	2,27 - 40
Ryömintänopeudet (ei saa 50 km/h malleihin)	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Hydraulinen suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio
Pelto-, maantieautomaatiikka	lisävaruste	vakio	vakio
VOIMANOTTO			
Nopeudet	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Sähkö-hydraulinen kytkentä	vakio	vakio	vakio
Voimanoton kytkentä lokasuojissa	vakio	vakio	vakio
Soft start pehmeä käynnistys	vakio	vakio	vakio
Ajovoimanotto	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
HYDRAULIIKKA			
Kuormantunteva mäntäpumppu	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	113	113	113
Suurin paine (bar)	210	210	210
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	47	47	47
Hydrauliventtiilipareja (kpl)	4	4	4
Kellunta ja painepalautus	vakio	vakio	vakio
Portaaton virtausnopeuden säätö	vakio	vakio	vakio
Sähkönostolaite+heilahduksen vaimennus	vakio	vakio	vakio
Nostovoima vetovarsien päissä (kg)	7864	7864	7864
VARUSTEET			
Perävaunun hydraulinen jarruventtiili	vakio	vakio	vakio
Ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio
Deluxe ilmaistuin	vakio	vakio	vakio
Pehmustettu apuistuin turvavyöllä	vakio	vakio	vakio
Sähköhydr. hammaslukko takana ja kittalukko edessä	vakio	vakio	vakio
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio
Työvaloja eteen/taakse 2 hal+4+4 2000 lum led	vakio	vakio	vakio
Maatalousvetolaite	vakio	vakio	vakio
Hydraulisesti taakse liukuva vetokoukku	vakio	vakio	vakio
Renkaat edessä	14.9R28	14.9R28	14.9R28
Renkaat takana	18.4R38	18.4R38	18.4R38

T6 EC Tier 4B- Tekniset tiedot

3.2.2017



TRAKTORIMALLI	T6.125 EC	T6.145 EC	T6.155 EC
VARUSTEET DELUXE-MALLISSA EDELLISTEN LISÄKSI			
Vaihteiston automatiikka	vakio	vakio	vakio
Etulokasuojat (dynaamiset)	vakio	vakio	vakio
Moottorin kierroslukuautomatiikka	vakio	vakio	vakio
Sähköhydr. levylukko takana ja edessä	vakio	vakio	vakio
TerraLock lukkojen ja nelivedon automatiikka	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio	vakio
VARUSTEET 50 KM/H -MALLISSA EDELLISTEN LISÄKSI			
Vaihteita	17+16	17+16	17+16
Nopeusalue km/h	2,27 - 50	2,27 - 50	2,27 - 50
Etuakselin jousitus	vakio	vakio	vakio
Etuakselin erillisjarrut	vakio	vakio	vakio
Takalokasuojan levikkeet	vakio	vakio	vakio
MITTOJA			
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	300	300	300
Akseliväli (cm)	264	264	264
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	5800	5800	5800
Polttoainesäiliö (L)	230	230	230
AdBlue säiliö (L)	40	40	40

T6 EC Tier 4B- Tekniset tiedot

3.2.2017



TRAKTORIMALLI	T6.165 EC	T6.175 EC	T6.180 EC
MOOTTORI			
Sylinteriluku/hengitys	4 TI SCR	4 TI SCR	6 TI SCR
Iskutilavuus litraa	4485	4485	6728
Halkaisija x iskun pituus	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Venttiileitä / sylinteri	4	4	4
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio
Maksimiteho hv (ISO TR14396)	145	155	159
Maksimiteho lisäteholla hv	168	175	175
Nimellisteho hv (ISO TR14396)	135	145	145
Nimellisteho lisäteholla hv	155	160	165
Momentin nousu %	40/42	40/37	40/40
Nimelliskierros luku r/min	2200	2200	2200
Suurin vääntömomentti Nm / r/min	605/1500	650/1500	650/1500
Suurin vääntömomentti Nm / r/min lisäteholla	700/1500	700/1500	740/1500
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio
Viskoosituuletin elektr. ohjattu	vakio	vakio	vakio
VAIHTEISTO			
Electro Command:			
Elektroninen PowerShift vaihteisto	16+16	16+16	16+16
Vaihteita ilman kytkintä kpl	8	8	8
Nopeusalue km/h	2,27 - 40	2,27 - 40	2,27 - 40
Ryömintänopeudet (ei saa 50 km/h malleihin)	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Hydraulinen suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio
Pelto-, maantieautomaatiikka	vakio	vakio	vakio
VOIMANOTTO			
Nopeudet	540/540E/1000	540/540E/1000	540/540E/1000
Sähkö-hydraulinen kytkentä	vakio	vakio	vakio
Voimanoton kytkentä lokasuojissa	vakio	vakio	vakio
Soft start pehmeä käynnistys	vakio	vakio	vakio
Ajovoimanotto	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
HYDRAULIIKKA			
Kuormantunteva mäntäpumppu	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	113	113	113
Suurin paine (bar)	210	210	210
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	47	47	47
Hydrauliventtiilipareja (kpl)	4	4	4
Kellunta ja painepalautus	vakio	vakio	vakio
Portaaton virtausnopeuden säätö	vakio	vakio	vakio
Sähkönostolaite+heilahduksen vaimennus	vakio	vakio	vakio
Nostovoima vetovarsien päissä (kg)	7864	7864	7864
VARUSTEET			
Perävaunun hydraulinen jarruventtiili	vakio	vakio	vakio
Ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio
Deluxe ilmaistuin	vakio	vakio	vakio
Pehmustettu apuistuin turvavyöllä	vakio	vakio	vakio
Sähköhydr. hammaslukko takana ja kittalukko edessä	vakio	vakio	vakio
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio
Työvaloja eteen/taakse 2 hal+4+4 2000 lum led	vakio	vakio	vakio
Maatalousvetolaite	vakio	vakio	vakio
Hydraulisesti taakse liukuva vetokoukku	vakio	vakio	vakio
Renkaat edessä	14.9R28	14.9R28	14.9R28
Renkaat takana	18.4R38	18.4R38	18.4R38

T6 EC Tier 4B- Tekniset tiedot

3.2.2017



TRAKTORIMALLI	T6.165 EC	T6.175 EC	T6.180 EC
VARUSTEET DELUXE-MALLISSA EDELLISTEN LISÄKSI			
Vaihteiston automatiikka	vakio	vakio	vakio
Etulokasuojat (dynaamiset)	vakio	vakio	vakio
Moottorin kierroslukuautomatiikka	vakio	vakio	vakio
Sähköhydr. levylukko takana ja edessä	vakio	vakio	vakio
TerraLock lukkojen ja nelivedon automatiikka	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio	vakio
VARUSTEET 50 KM/H -MALLISSA EDELLISTEN LISÄKSI			
Vaihteita	17+16	17+16	17+16
Nopeusalue km/h	2,27 - 50	2,27 - 50	2,27 - 50
Etuakselin jousitus	vakio	vakio	vakio
Etuakselin erillisjarrut	vakio	vakio	vakio
Takalokasuojan levikkeet	vakio	vakio	vakio
MITTOJA			
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	300	300	300
Akseliväli (cm)	264	264	264
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	5800	5800	5800
Polttoainesäiliö (L)	230	230	230
AdBlue säiliö (L)	40	40	40

T6 AC Tier 4B - Tekniset tiedot

4.1.2017



TRAKTORIMALLI	T6.145AC	T6.155 AC	T6.165 AC	T6.175 AC
MOOTTORI				
Sylinteriluku/hengitys	4 TI SCR	4 TI SCR	4 TI SCR	4 TI SCR
Iskutilavuus litraa	4485	4485	4485	4485
Halkaisija x iskun pituus	104 x 132	104 x 132	104 x 132	104 x 132
Venttiileitä / sylinteri	4	4	4	4
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio	vakio	vakio
Maksimiteho hv (ISO TR14396)	125	135	145	155
Maksimiteho lisäteholla hv	145	155	168	175
Nimellisteho hv (ISO TR14396)	115	125	135	145
Nimellisteho lisäteholla hv	130	140	155	160
Momentin nousu %	41/42	40/43	40/42	40/37
Nimelliskierros-luku r/min	2200	2200	2200	2200
Suurin vääntömomentti Nm / r/min	528/1500	560/1500	605/1500	650/1500
Suurin vääntömomentti Nm / r/min lisäteholla	590/1500	637/1500	700/1500	700/1500
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio	vakio
Viskoosituuletin elektr. ohjattu	vakio	vakio	vakio	vakio
VAIHTEISTO				
Auto Command				
Portaaton vaihteisto	vakio	vakio	vakio	vakio
40 km/h	1550 r/min	1550 r/min	1550 r/min	1550 r/min
50 km/h (lisävarusteena)	1750 r/min	1750 r/min	1750 r/min	1750 r/min
Poljinajo sekä nopeudensäätö monitoimivivusta	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeusmuisteja portaattomalla säädöllä	vakio	vakio	vakio	vakio
Suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio	vakio
Aktiivipysäytys (Actice Stop)	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeusalue km/h	0-40 (50)	0-40 (50)	0-40 (50)	0-40 (50)
VOIMANOTTO				
Nopeudet	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000	540/750/1000
Sähkö-hydraulinen kytkentä	vakio	vakio	vakio	vakio
Voimanoton kytkentä lokasuojissa	vakio	vakio	vakio	vakio
Soft start pehmeä käynnistys	vakio	vakio	vakio	vakio
Ajovoimanotto	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
HYDRAULIIKKA				
Kuormantunteva mäntäpumppu	vakio	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	140	140	140	140
Suurin paine (bar)	210	210	210	210
Hydrauliventtiilipareja (kpl)	4	4	4	4
Kellunta	vakio	vakio	vakio	vakio
Elektroniset venttiilit ja Joystick käsinojassa	vakio	vakio	vakio	vakio
Sähkönostolaite+heilahduksen vaimennus	vakio	vakio	vakio	vakio
Nostovoima vetovarsien päissä (kg)	7864	7864	7864	7864

T6 AC Tier 4B - Tekniset tiedot

4.1.2017



TRAKTORIMALLI	T6.145AC	T6.155 AC	T6.165 AC	T6.175 AC
VARUSTEET				
ISOBUS-monitori käsinojassa	vakio	vakio	vakio	vakio
SIDEWINDER-käsinoja	vakio	vakio	vakio	vakio
Elektroninen parkkilukko suunnanvaihtajassa	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmaistuin sähköisellä korkeussäädöllä	vakio	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio	vakio	vakio
Avattava kattoikkuna	vakio	vakio	vakio	vakio
Tasauspyörästön lukot edessä/takana	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
TerraLock lukkojen ja nelivedon automatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio
Perävaunun jarruventtiili	vakio	vakio	vakio	vakio
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio	vakio
Työvaloja eteen/taakse 2 hal+4+4 2000 lum led	vakio	vakio	vakio	vakio
Etulokasuojat (dynaamiset)	vakio	vakio	vakio	vakio
SuperSteer	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
50 km/h+etuakselin jousitus+jarrut	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste	lisävaruste
Renkaat edessä	14.9R28	14.9R28	14.9R28	14.9R28
Renkaat takana	18.4R38	18.4R38	18.4R38	18.4R38
MITTOJA				
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	284	284	284	284
Akseliväli (cm)	264	264	264	264
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	5600	5600	5600	5600
Polttoainesäiliö (L)	230	230	230	230
AdBlue säiliö (L)	40	40	40	40